

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

COOLPIX

S5  
S6



*At the heart of the image*  
Au cœur de l'image



### COOLPIX S5

6 millions de pixels

Zoom 3x

Moniteur ACL 2,5 pouces

### COOLPIX S6

6 millions de pixels

Zoom 3x

Moniteur ACL 3 pouces






# Partage ultra simple

Donnez libre cours à votre envie de photographier avec les COOLPIX S5 et COOLPIX S6. Saisissez les instants avec des couleurs et des détails superbes.

Créez des clips vidéo depuis l'appareil photo avec de la musique et des effets spéciaux. Ensuite, visualisez-les n'importe où avec vos amis, grâce aux COOLPIX S5 et COOLPIX S6.



Commande Portrait optimisé



Sans la fonction D-Lighting



Avec la fonction D-Lighting

## Fonction D-Lighting

Corrigez les images sous-exposées ou les photos à contre-jour. La fonction D-Lighting unique de Nikon crée automatiquement une copie en éclaircissant les zones sombres sans modifier les zones correctement exposées.



## Fonction « AF priorité visage »\*

Prenez des portraits nets, quelle que soit la position du sujet dans la vue. La fonction AF priorité visage détecte automatiquement les visages et effectue la mise au point sur ceux-ci, vous permettant ainsi d'obtenir des résultats précis et nets.

\* L'utilisation de la fonction de détection des visages peut être limitée dans certaines conditions de prise de vue.



## Correction logicielle de l'effet « yeux rouges »


Évitez l'effet « yeux rouges » parfois causé par le flash. La fonction de correction logicielle de l'effet « yeux rouges » détecte automatiquement les yeux rouges sur une photo et compense intelligemment ce phénomène directement depuis l'appareil photo.

Remarque : les images présentées ci-dessous ne sont utilisées qu'à des fins de représentation.



De bons moments sans fin...

## COOLPIX S6



6 millions de pixels

Zoom 3x

Moniteur ACL 3 pouces



Gris laqué



Noir mat



Argent laqué

Remarque : les couleurs indiquées peuvent varier selon le pays ou la région.



Transfert des images sans fil Nikon  
Un nouveau mode de liberté



Connexion  
sans fil à un  
ordinateur



Connexion  
sans fil à une  
imprimante



Adaptateur Wi-Fi pour  
imprimante PD-10

### Liberté de la fonction sans fil\*

Le COOLPIX S6 vous offre une liberté totale grâce à la fonction sans fil. Déclenchez et les photos seront directement transférées sur votre ordinateur dès que vous les prenez. Vous pouvez même envoyer des images directement vers une imprimante compatible PictBridge sans avoir à brancher de câbles.

\* Prise en charge de la fonction sans fil (IEEE 802.11b/g).  
L'impression sans fil nécessite un adaptateur Wi-Fi pour imprimante PD-10 (optionnel)



## COOLPIX S5



6 millions de pixels

Zoom 3x

Moniteur ACL 2,5 pouces



Argent laqué

Remarque : les couleurs indiquées peuvent varier selon le pays ou la région.

## Style et simplicité



170 °

### Plus de bons moments

Équipés d'un moniteur ACL grand confort, les COOLPIX S5 et COOLPIX S6 sont adaptés à la visualisation des images, où que vous vous trouviez. Ils sont optimisés pour une visibilité sous tous les angles, ce qui permet à tous de visualiser et d'apprécier les photos.



## ■ Satisfaction accrue


La nouvelle commande Portrait optimisée permet d'accéder rapidement et facilement à des innovations spécifiques à Nikon. Activez l'AF priorité visage et la correction logicielle de l'effet « yeux rouges » pour une prise de vue optimisée et choisissez la fonction D-Lighting pour corriger les résultats après la prise de vue. Précision, simplicité, commodité : le tout dans une solution permettant des résultats encore meilleurs.





## Un style à vous couper le souffle, des commandes optimisées

Les COOLPIX S5 et COOLPIX S6 associent un design tendance et une utilisation optimisée. Leur surface ondulée leur confère une apparence attrayante et permet une meilleure préhension. Les commandes idéalement situées ne compromettent pas l'élégance extérieure et permettent d'accéder instantanément à des fonctions puissantes. Les autres fonctions sont sélectionnables à l'écran, via les menus. Le style est là, aussi bien dans le design que dans les commandes opérationnelles.



## ■ Une grande polyvalence

Le nouveau sélecteur rotatif facilite l'utilisation de l'appareil photo. Un mouvement circulaire simple permet de parcourir rapidement les images, jusqu'à 10 vues par seconde, et une série de commande assurent une utilisation intuitive. Par ailleurs, une icône s'affiche sur le moniteur. Elle représente un curseur qui suit le déplacement du sélecteur rotatif, et facilite la sélection des différentes fonctions, y compris le calendrier qui trie automatiquement les images en fonction de leur date.



### Caisson étanche FJ-CP1

Pour aller plus loin en matière de photographie. Le caisson étanche FJ-CP1\* protège votre COOLPIX et vous permet de photographier sous l'eau, à des profondeurs allant jusqu'à 3 mètres.

\*Le caisson étanche FJ-CP1 n'est disponible que pour le COOLPIX S5.



### PictureProject

Bénéficiant désormais de fonctions WI-FI\* uniques, le logiciel complémentaire exclusif de Nikon vous permet de photographier avec encore plus de plaisir. Grâce à son utilisation conviviale, il simplifie l'édition des images, et permet d'organiser et de partager vos photos facilement. Différents modules d'extension vous permettent d'étendre les fonctionnalités proposées.

\*Fonction sans fil disponible uniquement pour le COOLPIX S6.



 PictureProject



Sélecteur rotatif

#### Rotation automatique des images

La rotation automatique des Images détecte les photos prises verticalement et les fait pivoter automatiquement pour les afficher correctement sur le moniteur ACL.



## Des points forts synonymes de bons moments

### COOL-STATION MV-14/MV-15

La COOL-STATION MV-14/15 fournit un moyen de recharger l'accumulateur sans avoir à le retirer de l'appareil photo. Elle comporte également un port USB pour la connexion directe à un ordinateur ou à un téléviseur.



### Socle PV-10/PV-11

Le socle PV-10/PV-11 (fourmi) permet de connecter le COOLPIX S5 et COOLPIX S6 directement à une imprimante ImageLink compatible. Ainsi, vous pouvez imprimer directement à partir de l'appareil photo sans avoir à utiliser un ordinateur.



# Pictmotion *par muvee*


Pour en savoir plus sur Pictmotion, rendez-vous sur : <http://www.coolpixfeatures.com>



## Créez des clips vidéo depuis l'appareil photo

Bien plus qu'une simple fonction de clip vidéo, Pictmotion permet de partager vos photos en laissant place à votre imagination et en vous divertissant. Sélectionnez simplement une série d'images, choisissez un style et une bande son parmi les 5 fichiers de musique préinstallés ou chargez-en de nouveaux\* pour accompagner vos images.

Votre clip vidéo Pictmotion est créé automatiquement, le déroulement et les transitions étant définis par la musique et le style. Il ne vous reste plus qu'à le visualiser sur le moniteur ACL grand confort, où que vous vous trouviez.



\* Via PictureProject pour Windows uniquement.

## Caractéristiques des appareils photo numériques Nikon COOLPIX S5/S6

Type :	Appareil photo numérique compact
Prisais effectifs :	6 millions
Capteur :	DTC 1/2,5 pouces (6,18 millions de pixels au total)
Tailles d'image :	Élevée (2816*), Normale (2816), Normale (2048), Écran PG (1024), Écran TV (640)
Objectif :	Zoom-Nikkor ED 3x ; 5,8-17,4 mm (équivalent à 35-105 mm en format 24x36) ; f/3.0-5.4 ; 12 lentilles en 10 groupes ; Zoom numérique : jusqu'à 4x
Plage de mise au point :	30 cm (environ) à l'infini (∞), de 4 cm à l'infini (∞) en mode Macro
Moniteur ACL :	S5 : Type 2,5 pouces, moniteur ACL TFT 230 000 pixels avec réglage de la luminosité (optimisé pour une visibilité sous tous les angles, 170 degrés) / S6 : Type 3 pouces, moniteur ACL TFT 230 000 pixels avec réglage de la luminosité (optimisé pour une visibilité sous tous les angles, 170 degrés)
Support d'enregistrement :	Carte mémoire SD, S5 : Mémoire interne (environ 21 Mo) / S6 : Mémoire interne (environ 20 Mo)
Modes de prise de vue :	Auto, 4 modes avec Aide à la prise de vue (Portrait, Paysage, Sport, Portrait de nuit), 11 modes Scène (Fête/Intérieur, Plage/Neige, Coucher de soleil, Aurore/Crépuscule, Paysage de nuit, Gros plan, Musée, Feux d'artifice, Reproduction, Contre-jour, Panorama assisté), Enregistrement audio, Sélecteur de meilleure image (BSS), Meilleure exposition (AE-BSS), Options couleur, Détection de flou, Impression data, Retardateur (3, 10 s)
Clip vidéo :	Avec son : Clip TV (640) à 30 vps, Clip vidéo (320) à 30 ou 15 vps, Clip vidéo (160) à 15 vps, Pictmotion (320) à 15 vps ; Sans son : Clip/intervalle à 30 vps, Réduction électronique des vibrations (VR électronique) disponible
Pictmotion :	6 styles au choix pour visualiser des clips vidéo ou jusqu'à 30 images fixes, 5 fichiers de musique pré-installés, 3 fichiers de musique chargeables au maximum*
Modes d'acquisition :	1) Vue par vue, 2) Continu (environ 2,2 vps), 3) Planche 16 vues (environ 2 vps, disponible uniquement avec la taille d'image 6 millions de pixels), 4) Prise de vue avec intervalle (mètre)
Flash intégré :	Portée : environ 0,3-2,6 m (grand-angle), environ 0,3-1,4 m (téléobjectif) ; Modes de flash : Auto, Auto avec atténuation des yeux rouges (Fonction de correction logicielle de l'effet « yeux rouges »), Flash annulé, Flash imposé et Synchro lente
Interface :	S5 : USB, sortie audio-vidéo (via la COOL-STATION MV-14) / S6 : IEEE 802.11b/g, USB, sortie audio-vidéo (via la COOL-STATION MV-15)
Fonction sans fil :	Wi-Fi IEEE 802.11b/g, portée du système sans fil jusqu'à 20 m (en fonction de l'environnement)
Langues prises en charge :	20 langues : à l'emplacement/anglais/espagnol/français/italien/néerlandais/suédois/japonais/danois/simplifié/chinois traditionnel/coréen/russe/thaï/portugais/polonais/indonésien/finois/danois/norvégien/tchèque (sélection à partir d'un menu)
Alimentation :	Un accumulateur Li-Ion rechargeable EN-EL8 (fourni), adaptateur secteur EH-64 (fourni)
Autonomie (environ) :	S5 : 210 prises de vue avec un accumulateur rechargeable EN-EL8 / S6 : 200 vues, avec l'accumulateur EN-EL5 (selon la norme CIP)
Dimensions (L x H x E) :	S5 : Environ 93 x 59 x 20 mm / S6 : Environ 100,5 x 60 21 mm, hors parties saillantes
Poids (environ) :	S5 : 135 g sans batterie et carte mémoire SD / S6 : 140 g sans batterie et carte mémoire SD
Accessoires fournis** :	Accumulateur Li-Ion rechargeable EN-EL8, adaptateur secteur EH-64, COOL-STATION MV-14/MV-15, câble USB UC-E10, câble audio-vidéo EG-E5000, drapamine, socle PV-10/PV-11, CD-ROM PictureProject
Accessoires optionnels :	Adaptateur secteur EH-64, accumulateur Li-Ion rechargeable EN-EL8, chargeur d'accumulateur MH-62, caisson étanche FJ-CP1 (S5 uniquement), COOL-STATION MV-14, COOL-STATION MV-15, socle PV-10, socle PV-11, adaptateur Wi-Fi pour imprimante PD-10 (S6 uniquement) * Via PictureProject pour Windows uniquement. ** Les accessoires fournis peuvent varier selon le pays ou la région.

## Configuration système requise pour PictureProject

Système d'exploitation	Macintosh® Mac OS X version 10.1.5 ou ultérieure (version 10.2.8 ou ultérieure requise pour l'option « Graver le disque » / Windows® Versions préinstallées de Windows® XP Edition familiale Professionnel, Windows® 2000 Professionnel, Windows® Me, Windows® 98SE
Mémoire vive (RAM)	Macintosh : 64 Mo ou plus recommandés / Windows : 64 Mo ou plus recommandés (128 Mo avec l'option Pictmotion)
Disque dur	80 Mo nécessaires pour l'installation
Écran	800 x 600 ou plus avec couleur sur 16 bits (recommandé avec couleur sur 32 bits)
Divers	Lecteur de CD-ROM nécessaire pour l'installation. Seuls les ports USB intégrés sont pris en charge.

Microsoft® et Windows® sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Macintosh® et QuickTime® et QuickTime® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Computer Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logo PhotoNation est une marque commerciale. Le logo SD est une marque commerciale. PictBridge est une marque commerciale. La technologie D-Lighting est fournie par Apical Limited. La technologie Face-priority AF (AF prioritaire visage) est fournie par Identix®. Pictmotion contient des technologies brevetées fournies par muvee Technologies Pte. Ltd. ImageLink et le logo ImageLink sont des marques déposées de Eastman Kodak Company. Les noms de produits et de marques sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les images des moniteurs ACL et des autres moniteurs présentées dans cette brochure sont simulées.

Les caractéristiques et l'équipement sont sujets à modification sans préavis ni obligation de la part du fabricant. Février 2006 ©2006 NIKON CORPORATION



**ATTENTION** POUR UTILISER CORRECTEMENT VOTRE ÉQUIPEMENT, IL EST INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LES MANUELS AVANT DE VOUS EN SERVIR. CERTAINS DOCUMENTS NE SONT FOURNIS QUE SUR CD-ROM.



Nikon France S.A.S., 191, Rue du Marche Rollay, F-94504 Champsigny sur Marne Cedex, www.nikon.fr  
Nikon A.G. In: Hanselman 10, CH-E 122 Egg, CH, www.nikon.ch  
H. de Beukelaer S.A., Boomsesteenweg 77, B-2630 Aartselaar, www.nikon.be, www.europe-nikon.com

### NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku  
Tokyo 100-8331, Japan

<http://nikonimaging.com/>