

## APPAREILS A VISEUR

# HANIMEX COMPACT A

HANMEX COMPACT A
de forme élégante, construction entièrement en métal.
24 x 36 de forme compacte boitier noir - réglage automatique de l'exposition
par cellule CdS (sensibilité 25 à 400 ASA) judicieusement située sur l'objectif
- obturateur central - réglage des vitesses en continu de 1/40 à 1/250 sec.
double prise flash: contact sabot et prise synchro-flash - objectif HANIMAR 2,8 de 40 mm à 3 lentilles Ø 46 V

### HANIMEX COMPACT ZF (nouveau)

Objectif HANIMAR 2,8 de 38 mm de 4 lentilles - mise au point par symboles - viseur collimaté avec correction de parallaxe - obturateur électronique - vitesses de 10 sec. au 1/300 sec. - synchronisation électronique à contact sabot (réglage auto 1/40 sec.) - réglage automatique d'exposition par cellule CdS (sensibilité 25 à 400 ASA)

### HANIMEX COMPACT RF 35 (nouveau)

Caractéristiques identiques au modèle compact ZF mais avec mise au point par rampe hélicoïdale avec télémètre couplé et retardateur incorporé. 699 F

# APPAREILS REFLEX

## HANIMEX 35 SL

- boitier 24 x 36 chromé à objectifs interchangeables, monture standard 42 mm vissant.
- mesure de la lumière à travers l'objectif par cellule CdS (sensibilité 10-1600 ASA)
- obturateur à rideau de 1 sec. à 1/1000 sec. -

- viseur pentaprisme à dépoli avec lentille de Fresnel et microprismes
   objectif HANIMAR multicouches 1,7 de 55 mm Ø 52 V 1190 F Sac TP pour HANIMEX 35 SL 80 F

### HANIMEX 35 EE

Cet appareil possède des caractéristiques comparables à celles des 24 x 36 les plus évolués, l'appareil HANIMEX 35 EE conserve l'automatisme et la présélection du diaphragme avec tous les objectifs Ø 42 à vis.

- boîtier 24 x 36 noir à objectifs interchangeables, monture standard 42 mm vissant.
- obturateur électronique avec mémorisation des temps de pose.
- vitesses de 2 secondes au 1/2000 de seconde avec affichage dans le viseur.
- · retardateur.
- mesure de la lumière à travers l'objectif par cellule au silicium
- (sensibilité 25-3200 ASA).

   viseur pentaprisme à dépoli avec lentille de Fresnel et microprismes.

   possibilité de surimpression.

- possionite de surmipression.	
<ul> <li>objectif HANIMAR multicouches 1,4 de 55 mm Ø 55 V</li> </ul>	2175 F
Sac TP pour HANIMEX 35 EE	80 F

## **OBJECTIFS INTERCHANGEABLES HANIMEX**

en monture fixe Ø 42 vissant au pas standard - présélection automatique et

couplage de la cellule.	
Série Standard	
HANIMEX 28 mm f 2,8	375 F
HANIMEX 35 mm f 2,8	318 F
HANIMEX 135 mm f 2,8	292 F
HANIMEX 200 mm f 3,5	373 F
HANIMEX ZOOM 90 à 230 mm f 4,5	1220 F
Série Multicouches	
HANIMEX MC 28 mm f 2,8	588 F
HANIMEX MC 35 mm f 3,5	540 F
HANIMEX MC 135 mm f 2,8	540 F
HANIMEX MC 200 mm f 3,5	672 F
HANIMEX MC 300 mm f 4	922 F
HANIMEX MC 400 mm f 6,3	1034 F
HANIMEX ZOOM MC 80 à 200 mm f 3,5	1366 F
HANIMEX MACRO ZOOM MC 35 à 105 mm f 3,5	1694 F
HANIMEX MACRO ZOOM MC 80 à 200 mm f 3,5	1500 F
HANIMEX MACRO ZOOM MC 75 à 250 mm f 4,5	1782 F







