

### INSTANT 10

Utilise le film couleur à négatif détachable Polacolor 2, type 88 (format 8,5 × 8,5), obturateur électronique automatique (1 seconde à 1/500<sup>e</sup> de seconde) par cellule CdS, mise au point de 1 mm à l'infini, contrôle manuel d'exposition, objectif Polatriplet à 3 éléments de 113,5 mm de focale, ouverture f/9,2, prise de flashcube incorporée avec volet de protection, échelle de portée du flash sur la bague de mise au point.

Prix indicatif : 165,00 F

### INSTANT 20

Identique au précédent mais permet l'utilisation de film 87 noir et blanc, sensibilité 3000 ASA.

Prix indicatif : 196,00 F

### INSTANT 30

Utilise les films rectangulaires format 8,5 × 10,5 noir et blanc (type 107) et couleur (type 108) et carrés noir et blanc type 87 et couleur type 88. Mêmes caractéristiques que les précédents avec un viseur biformat auto-réglable commandé par l'insertion du film Pack.

Prix indicatif : 230,00 F

### EE 100

Appareil pliant à soufflet. Utilise tous les films Polaroid noir et blanc et couleur, obturateur électronique de 1 seconde à 1/500<sup>e</sup> de seconde, objectif Polatriplet à 3 éléments.

Prix indicatif : 433,00 F




*Tous nos prix sont donnés à titre indicatif.  
Pour le prix REEL consultez votre revendeur habituel.*

# polaroid

## MODELE 1000

Utilise le film autodéveloppable couleur SX-70 (100 ASA) à pile intégrée (de format  $9 \times 11$  hors tout), éjection automatique par moteur électrique, ouverture  $f/14,8$  en lumière naturelle et de  $f/18$  au flash, focale 103 mm, obturateur électronique de  $1/125^{\circ}$  de seconde à 1 seconde, mise au point fixe de 1,20 m à l'infini (1,20 m à 2,40 m au flash), correction manuelle de l'exposition par bague de réglage plus clair-plus foncé, flashbar de 10 éclairs, déclenchement impossible en cas de flashbar usé ou de pile déchargée.

Prix indicatif : 272,00 F



## MODELE 1500 ET 2000

Utilise le même film SX-70, objectif Polatriplet à 3 éléments de  $f/9,4$  à  $f/22$ , focale 116 mm, obturateur électronique automatique en lumière naturelle ( $1/125^{\circ}$  de seconde à 1 seconde) et avec correction automatique de la cellule au flash (système « Follow-Focus »), mise au point de 0,90 m à l'infini par bague de rotation de la bague de distance, flashbar de 10 éclairs ou flash Polatronic, blocage du déclenchement en cas de flashbar usé ou de pile déchargée.

Prix indicatif : 396,00 F et 438,00 F

## MODELE 3000

Mêmes caractéristiques que le 2000 avec visée télémétrique couplée.

Prix indicatif : 528,00 F



## FLASH POLATRONIC

Conçu pour les Polaroid 1500, 2000, 3000 SX-70 ALPHA 1 et EXECUTIVE, ce flash a une portée de 0,90 à 3 m. Durée de l'éclair  $1/1000$  s. Alimentation par 4 piles alcalines de 1,5 V type AA. Interrupteur ON/OFF. Témoin lumineux de recyclage et bouton test.

Prix indicatif : 254,00 F

# polaroid

## SX-70 ALPHA 1

Modèle pliant (dimensions 175 x 100 x 28 mm replié) gaine cuir, utilise le film SX-70 couleur, visée reflex à 3 miroirs comportant un télémètre à champs croisés, objectif à 4 lentilles, mise au point de 26 cm à l'infini par déplacement de la lentille frontale commandée par une molette située à l'avant de l'appareil, focale 116 mm, obturateur électronique de 1/180<sup>e</sup> de seconde à 14 secondes et ouverture f/8 à f/22 en lumière naturelle et f/8 à f/96 avec flash avec correction automatique de la cellule par système « Follow-Focus », correction de l'exposition par molette, flashbar 10 éclairs ou flash Polatronix, blocage du déclenchement en cas de flashbar usé ou de pile déchargée.

Prix indicatif : 1315,00 F

## SX-70 ALPHA EXECUTIVE

Mêmes caractéristiques mais avec présentation noire et gainage simili cuir.

Prix indicatif : 1063,00 F

## appareils à développement instantané



CINE  
PHOTO  
GUIDE  
1979  
CINE  
PHOTO  
GUIDE  
1979

**Cinéphotoguide**  
un guide qui donne du métier  
avant d'acheter.  
En vente chez tous les photographes  
dynamiques de la profession  
ou dans votre kiosque à journaux.