

### SENSOMAT

Appareil 24 × 36, boîtier en alliage léger fondu sous pression.

Avancement du film par levier, compteur d'image avec remise à zéro automatique.

Obturateur à rideau de 1 s au 1/1000 s. pose B. Visée reflex par miroir à retour rapide.

Viseur interchangeable : Pentaprisme, capuchon de visée».

visée...
Mise au point par dépoli avec microprisme central.
Cellule CdS sur le miroir mesurant à travers l'objectif
quel que soit le viseur utilisé.
Mesure à diaphragme fermé.
Objectifs interchangeables à ba onnette.

## **MIRANDA**

-------------

Miranda Sensomat		
Avec obj. Miranda 1,8 de 50 mm	1.124	F
Avec obj. Miranda 1,4 de 50 mm		F
Sac cuir souple Sensomat	75	F
Miranda Sensorex		
Avec obj. Miranda 1,8 de 50 mm	1.402	F
Avec obj. Miranda 1,4 de 50 mm	1.704	F
Sac cuir souple Sensorex	75	F

### **ACCESSOIRES**

	Mat	Senso Rex
Obj. à présélection en étui		
cuir avec parasoleil		
2,8 de 25 mm	623 F	642 F
2,8 de 28 mm	508 F	539 F
2,8 de 35 mm	391 F	410 F
2,8 de 105 mm	460 F	475 F
3,5 de 135 mm	391 F	410 F
2,8 de 135 mm	539 F	569 F
3,5 de 200 mm	665 F	683 F
Capuchon VF1	104 F	104 F
Capuchon VF3	140 F	140 F
Soufflet double rail		. 420 F
Soufflet simple rail		
Souther simple rail		. 105 F



#### SENSOREX

Appareil  $24\times36$ , bo'tier en alliage léger fondu sous pression. Avancement du film par levier, compteur d'image avec remise à zéro automatique. Obturateur à rideau de 1 s au 1/1000 s pose B. Retardement Visée reflex par miroir à retour rapide. Viseur interchangeable : Pentaprisme, capuchon de visée.

viseur interchangeable : rentaprisme, capuchon de visée. Mise au point par dépoli avec microprisme central. Cellule CdS sur le miroir mesurant à travers l'objectif quel que soit le viseur utilisé. Mesure à diaphragme ouvert. Objectifs interchangeables à baïonnette.

CITQUE

Vend du matériel d'occasion, révisé, contrôlé et garanti 6 mois.



Libre service pour tout le matériel et les produits de laboratoire.



Met à votre disposition une équipe de vendeurs techniciens formés par les fabricants.

# **SOLIGOR**

Obiectifs à monture universelle T4 con-servent la présélection automatique pour Pentax (42 vis), Canon, Miranda, Exakta,

3,8 de 21 mm angle 90°, 9 lentilles, mise au point minima 0,40 m ... 2,8 de 28 mm angle 74°, 7 lentilles, mise au point minima 0,30 m ... 2,8 de 35 mm angle 64°, 6 lentilles, mise au point minima 0,45 m ... 2,8 de 105 mm angle 24°, 4 lentilles, mise au point minima 1,20 m ... 3,5 de 135 mm angle 18°, 4 lentilles mise au point minima 1,80 m ...

# **SOLIGOR**

Objectifs à monture universelle T4 con-servent la présélection et le couplage. Cel-lule pour Nikon, Minolta, Miranda.

2,8 de 135 mm angle 18°, 4 lentilles, mise au point minima 1,80 m 487 F 3,5 de 200 mm, angle 12°, 4 lentilles, mise au point minima 3 m 577 F 5,5 de 300 mm. angle 8°, 5 lentilles, mise au point minima 6 m 626 F Zoom 4,5 de 90 à 230 angle 28 à 11°
11 lentilles, mise au point minima 2,4 m . . . . 1.044 F Bagues T4 .....

Pour obtenir gratuitement le catalogue CIRQUE, découpez ou re-

Adressez ce bon à

Girque 9 bis, bd des Filles-du-Calvaire, Paris 3°.

-------------

898 F

537 F

432 F

455 F

PHOTO-CINE DU

9 bis, boulevard des Filles du Calvaire, PARIS-3e Téléphone: 887.66.58